


20 344 DC0 ALLURE BRILLIANT UMÝVADLOVÁ 3-OTVOROVÁ BATÉRIA, DN 15 M-SIZE




POPIS PRODUKTU


- Colour: supersteel
- s keramickými vrškami DN 15, 90°
- GROHE Long-Life povrch
- GROHE Water Saving omezovač průtoku 5.0 l/min.
- vpusť s perlátorem
- odtoková súprava DN 32
- tlakové, flexi prípojné hadičky medzi stredným telesom a bočnými ventilmi
- Minimálny odporúčaný tlak 1,0 baru



20 344 DC0 **ALLURE BRILLIANT UMÝVADLOVÁ 3-OTVOROVÁ BATÉRIA, DN 15**
M-SIZE



20 344 DC0 ALLURE BRILLIANT UMÝVADLOVÁ 3-OTVOROVÁ BATÉRIA, DN 15 M-SIZE



NÁHRADNÉ DIELY , marca 2018 – now

- 2: Allure Brilliant pár rukovätí blue/red (Č. obj. 48320DC0)
- 3: Keramický vršok DN 15 (Č. obj. 45882000)
- 3.1: O-Krúžok Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
- 4: Keramický vršok DN 15 (Č. obj. 45883000)
- 4.1: O-Krúžok Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
- 5: Tiahlo (Č. obj. 46787DC0)
- 6: vedenie vody (Č. obj. 46794DC0)
- 7: Zar.pre udržanie konštant.tlaku (Č. obj. 48160000)
- 8: Kontraskrutkový spoj (Č. obj. 46671000)
- 9: Skrutkový spoj DN 10 x Ø10 (Č. obj. 12914000)
- 10: odpadová garnitúra DN 32 (Č. obj. 28910DC0)
- 10.1: Zátka (Č. obj. 07182DC0)
- 10.2: Excentrická ovládacia páka (Č. obj. 07052000)
- 11: Skrutkový spoj DN 15 (Č. obj. 1290100M)
- 11.1: Tesnenie Ø18,5 x Ø12 x 2 (Č. obj. 0138900M)
- 12: Prípojná hadička (Č. obj. 45704000)
- 13: Montážny kľúč (Č. obj. 19017000)*
- 14: Excentrická ovládacia páka (Č. obj. 07341000)*

* Voliteľné príslušenstvo