


26 675 001 TEMPESTA SYSTEM 250 NÁSTĚNNÝ FLEX SPRCHOVÝ SYSTÉM S PŘEPÍNAČEM



POPIS PRODUKTU (1/2)

- Colour: chrom
- consisting of:
 - horizontálne 390 mm sprchové rameno, s možnosťou nastavenia pred inštaláciou
 - prepínanie nastavenia medzi ručnou sprchou, hlavovou sprchou alebo hlavovou sprchou Eco
- hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)
- 2 typy prúdu (prostredníctvom prepínača):
 - Rain, SmartRain
- hlavová sprcha s bielym zadným krytom
- with ball joint
- uhol otáčania $\pm 10^\circ$
- ručná sprcha Tempesta 110 (28 419)
- 3 spray patterns:
 - Rain/Jet/Massage
- nastaviteľná dĺžka vďaka klznému segmentu
- vzdialenosť medzi prepínačom a hornou konzolou: 920 mm
- sprchová hadica Relexaflex 1500 mm (28 151)
- sprchová hadica Relexaflex 500 mm (22 115)
- flexibilná inštalácia: pripojenie k batérii/nástennej spojke na zaistenie prívodu vody pomocou závitú DN 15 500 mm sprchovej hadice
- maximálny prietok (pri 3 baroch): 7,9 l/min
- GROHE Water Saving technológia pre nízku spotrebu vody a perfektný prietok
- GROHE SmartSwitch – otáčaním otočného ovládača môžete poľahky nastaviť typ prúdu, ktorý vám najviac vyhovuje
- GROHE DreamSpray
- ShockProof silicone ring prevents damages caused by shower falling
- GROHE Long-Life finish
- SpeedClean anti-limescale system
- vnútorný rozvod vody WaterGuide zaručuje dlhšiu životnosť
- suitable for instantaneous heaters from 18 kW/h
- minimum flow rate 7 l/min

Pure Freude
an Wasser




26 675 001 **TEMPESTA SYSTEM 250 NÁSTĚNNÝ FLEX SPRCHOVÝ SYSTÉM S PŘEPÍNAČEM**

POPIS PRODUKTU (2/2)

- min. recommended pressure 1.0 bar
- professional exclusive

26 675 001 **TEMPESTA SYSTEM 250 NÁSTĚNNÝ FLEX SPRCHOVÝ SYSTÉM S PŘEPÍNAČEM**

**NÁHRADNÉ DIELY** , novembra 2021 – now

- 1: Sitko (Č. obj. 0700200M)
- 2: Vodiaci prvok (Č. obj. 48609000)
- 3: Prepínanie (Č. obj. 48338000)
- 4: Tesnenie Ø18,5 x Ø12 x 2 (Č. obj. 0138900M)
- 5: Sitko (Č. obj. 48007000)
- 6: Vyrovnávacia tlačidlo (Č. obj. 26496000)*

* Voliteľné príslušenstvo