




26 675 001 TEMPESTA SYSTEM 250 NÁSTĚNNÝ FLEX SPRCHOVÝ SYSTÉM S PŘEPÍNAČEM



POPIS PRODUKTU (1/2)


- Colour: chrom
- súprava obsahuje:
 - horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací
 - přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou a hlavovou sprchou v režimu Eco
- hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)
- 2 režimy proudu (pomocí přepínače):
 - Rain, SmartRain
- hlavová sprcha s bílým zadním krytem
- s otočným klbom
- úhel otáčení $\pm 10^\circ$
- ruční sprcha Tempesta 110 (28 419)
- 3 sprchové prúdy:
 - Rain/Jet/Massage
- nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
- vzdálenost mezi přepínačem a horním držákem: 920 mm
- sprchová hadice Relexaflex 1.500 mm (28 151)
- Relexaflex shower hose 500 mm (22 115)
- flexibilní instalace: připojení k vodovodní baterii / nástěnné jednotce pro zásobování vodou pomocí 1/2" závitů 500mm sprchové hadice
- maximum flow rate (at 3 bar): 7.9 l/min
- GROHE Water Saving technológia pre nízku spotrebu vody a perfektný prietok
- GROHE SmartSwitch - easily rotate the dial to enjoy your preferred spray option
- GROHE DreamSpray
- Silikonový kroužek ShockProof, který zabraňuje škodám v případě upuštění
- povrch s GROHE Long-Life
- rýchločistiaci systém SpeedClean
- Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost
- vhodné pre prietokové ohrievače od 18 kW /h
- minimálny prietok 7 l/min

26 675 001 **TEMPESTA SYSTEM 250 NÁSTĚNNÝ FLEX SPRCHOVÝ SYSTÉM S PŘEPÍNAČEM**

POPIS PRODUKTU (2/2)

- Minimální odporúčáný tlak 1,0 baru
- profesionální edice

26 675 001 **TEMPESTA SYSTEM 250 NÁSTĚNNÝ FLEX SPRCHOVÝ SYSTÉM S PŘEPÍNAČEM**

**NÁHRADNÉ DIELY** , novembra 2021 – now

- 1: Sitko (Č. obj. 0700200M)
- 2: Vodiaci prvok (Č. obj. 48609000)
- 3: Prepínanie (Č. obj. 48338000)
- 4: Tesnenie Ø18,5 x Ø12 x 2 (Č. obj. 0138900M)
- 5: Sitko (Č. obj. 48007000)
- 6: Vyrovnávací tlačidlo (Č. obj. 26496000)*

* Voliteľné príslušenstvo