



## 26 818 001 TEMPESTA SYSTEM 250 VITALIO START SYSTÉM S TERMOSTATEM NA ZEĎ



### POPIS PRODUKTU (1/2)

- Colour: chrom
- consisting of:
  - horizontal swivable 390 mm shower arm
  - exposed thermostat with Aquadimmer function
  - centre distance 160 mm
  - allows change between:
    - hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)
  - typ prúdu:
    - Rain
    - hlavová sprcha s bielym zadným krytom
    - with ball joint
    - uhol otáčania  $\pm 10^\circ$
  - ručná sprcha Tempesta 110 (27 597)
- 2 spray patterns:
  - Rain, Jet
  - nastaviteľná dĺžka vďaka klznému segmentu
- Rotaflex TwistStop shower hose 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
- maximum flow rate (at 3 bar): 8.5 l/min
- GROHE Water Saving technológia pre nízku spotrebu vody a perfektný prietok
- GROHE TurboStat compact cartridge with wax thermoelement
- GROHE SafeStop safety button at 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional temperature limiter at 43°C included
- GROHE SmartSwitch – otáčaním otočného ovládača môžete poľahky nastaviť typ prúdu, ktorý vám najviac vyhovuje
- GROHE DreamSpray
- GROHE FastFixation – horná konzola s možnosťou nastavenia výšky v rozsahu +40/-100 mm a hĺbky až do 36 mm
- ShockProof silicone ring prevents damages caused by shower falling
- Povrchová úprava GROHE Long-Life
- SpeedClean anti-limescale system
- vnútorný rozvod vody WaterGuide zaručuje dlhšiu životnosť
- TwistStop to prevent hose from twisting

Pure Freude  
an Wasser




## 26 818 001 **TEMPESTA SYSTEM 250 VITALIO START SYSTÉM S TERMOSTATEM NA ZEĎ**

### **POPIS PRODUKTU** (2/2)

- suitable for instantaneous heaters from 18 kW/h
- minimum flow rate 5 l/min
- integrated flow elements for improved performance with higher pressure differences between hot and cold water supply
- professional exclusive
- maximálny prietok (pri 3 baroch): 7,3 l/min

## 26 818 001 TEMPESTA SYSTEM 250 VITALIO START SYSTÉM S TERMOSTATEM NA ZEĎ



### NÁHRADNÉ DIELY , novembra 2021 – now

- 1: Kovový kohútik Costa DN 15 (Č. obj. 47984000)
- 1.1: Krytka (Č. obj. 6458500M)
- 2: Upevň.krúžok (Č. obj. 47743000)
- 3: Termoprvek kompaktný DN 15 (Č. obj. 47439000)
- 4: Odhlučňovač (Č. obj. 47398000)
- 5: Puzdro (Č. obj. 47751000)
- 6: Aquadimmer (Č. obj. 12433000)
- 7: Spätná klapka (Č. obj. 48224000)
- 8: Prípojná redukcia (Č. obj. 48599000)
- 8.1: O-Krúžok Ø17 x Ø2 (Č. obj. 0305500M)
- 9: Vodiaci prvok (Č. obj. 48609000)
- 10: Sitko (Č. obj. 0700200M)
- 11: Tesnenie Ø18,5 x Ø12 x 2 (Č. obj. 0138900M)
- 12: Sitko (Č. obj. 48007000)
- 13: Držiak sprch.tyče (Č. obj. 48619000)
- 14: Kľúč (Č. obj. 19332000)\*
- 15: kompaktná termostatová kartuša 1/2" (Č. obj. 47175000)\*
- 16: Euphoria (Č. obj. 48514000)\*
- 17: Euphoria (Č. obj. 48515000)\*

\* Voliteľné príslušenstvo