



26 978 001 TEMPESTA SYSTEM 250 SPRCHOVÝ SYSTÉM S VANOVÝM TERMOSTATEM NA ZEĎ



POPIS PRODUKTU (1/2)

- Colour: chrom
- consisting of:
 - horizontal swivable 390 mm shower arm
 - exposed thermostat with Aquadimmer function
 - allows change between:
 - hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)
 - typ prúdu:
 - Rain
 - hlavová sprcha s bielym zadným krytom
 - with ball joint
 - uhol otáčania $\pm 10^\circ$
 - bath inlet
 - samostatný prepínač pre ručnú sprchu
 - ručná sprcha Tempesta 110 (27 597)
 - 2 spray patterns:
 - Rain, Jet
 - nastaviteľná dĺžka vďaka klznému segmentu
 - RotaFlex TwistStop shower hose 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
 - maximálny prietok (pri 3 baroch): 7,3 l/min
 - GROHE Water Saving technológia pre nízku spotrebu vody a perfektný prietok
 - GROHE TurboStat compact cartridge with wax thermoelement
 - GROHE SafeStop safety button at 38°C
 - GROHE SafeStop Plus optional temperature limiter at 43°C included
 - GROHE SmartSwitch – otáčaním otočného ovládača môžete poľahky nastaviť typ prúdu, ktorý vám najviac vyhovuje
 - GROHE DreamSpray
 - ShockProof silicone ring prevents damages caused by shower falling
 - Povrchová úprava GROHE Long-Life
 - SpeedClean anti-limescale system
 - vnútorný rozvod vody WaterGuide zaručuje dlhšiu životnosť
 - TwistStop to prevent hose from twisting
 - suitable for instantaneous heaters from 18 kW/h

Pure Freude
an Wasser




26 978 001 **TEMPESTA SYSTEM 250 SPRCHOVÝ SYSTÉM S VANOVÝM TERMOSTATEM NA ZEĎ**

POPIS PRODUKTU (2/2)

- minimum flow rate 5 l/min
- professional exclusive

26 978 001 TEMPESTA SYSTEM 250 SPRCHOVÝ SYSTÉM S VANOVÝM TERMOSTATEM NA ZEĎ



NÁHRADNÉ DIELY , novembra 2021 – now

- 1: Kovový kohútik Costa DN 15 (Č. obj. 47984000)
 - 1.1: Krytka (Č. obj. 6458500M)
 - 2: Aquadimmer (Č. obj. 47364000)
 - 3: Puzdro (Č. obj. 47887000)
 - 4: Upevň.krúžok (Č. obj. 47743000)
 - 5: Termoprvek kompaktný DN 15 (Č. obj. 47439000)
 - 6: Prepínanie (Č. obj. 65648000)
 - 7: Spätná klapka (Č. obj. 47189000)
 - 7.1: Sitko (Č. obj. 0726400M)
 - 7.2: Spätná klapka (Č. obj. 08565000)
 - 7.3: O-Krúžok Ø17 x Ø2 (Č. obj. 0305500M)
 - 8: S-prípojka (Č. obj. 12662000)
 - 9: Prepínanie (Č. obj. 65655000)
 - 10: Spätná klapka (Č. obj. 08565000)
 - 11: Perlátor (Č. obj. 13926000)
 - 12: Sitko (Č. obj. 0700200M)
 - 13: Vodiaci prvok (Č. obj. 48609000)
 - 14: Držiak sprch.tyče (Č. obj. 48423000)
 - 15: Tesnenie Ø18,5 x Ø12 x 2 (Č. obj. 0138900M)
 - 16: Sitko (Č. obj. 48007000)
 - 17: kompaktná termostatová kartuša 1/2" (Č. obj. 47175000)*
 - 18: Kľúč (Č. obj. 19332000)*
 - 19: špeciálny kľúč (Č. obj. 19377000)*
 - 20: Vyrovnávacia tlačidlo (Č. obj. 26496000)*
- * Voliteľné príslušenstvo