


29 119 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI S 2 VENTILY




POPIS PRODUKTU

- Colour: supersteel
- montážny set (vrchný diel) pre
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- kovová rozeta s GROHE FastFixation (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
- GROHE Long-Life povrch
- SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
- vyměnitelné symboly
- GROHE TurboStat kompaktní kartuša s voskovým termoprvkem
- bezpečnostná zádržka pri 38°C
- Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
- integrované spätné klapky a sitko na nečistoty
- výstupy mohou být spuštěny současně
- bez zástavbového tělesa
- průtok:výstup B = 24 l/min výstup C = 26 l/min výstup B+C = 29 l/min



29 119 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI S 2 VENTILY



29 119 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI S 2 VENTILY



NÁHRADNÉ DIELY , januára 2020 – now

- 1: Montážna doska (Č. obj. 48363000)
 - 2: rukoväť regulácie teploty (Č. obj. 49029DC0)
 - 3: Rozeta (Č. obj. 49032DC0)
 - 4: Tlačidlové ovládanie (Č. obj. 48361DC0)
 - 5: Kartúša (Č. obj. 48359000)
 - 5.1: kužeľ (Č. obj. 49088000)
 - 6: Kompaktná kartúša termostatu DN 20 (Č. obj. 49028000)
 - 7: Spätný ventíl (Č. obj. 47979000)
 - 8: Tesnenie (Č. obj. 48360000)
 - 9: Kľúč (Č. obj. 49059000)*
 - 10: Kombinace proti zpětnému toku (DIN-EN1717) (Č. obj. 14055000)*
 - 11: kartúša (Č. obj. 49003000)*
 - 12: GROHE Rapido SmartBox preduzáver (Č. obj. 1405300M)*
 - 13: GROHE Rapido SmartBox predĺženie (Č. obj. 14048000)*
- * Voliteľné príslušenstvo