



## 29 156 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI S 2 VENTILY




### POPIS PRODUKTU


- Colour: měsíční bílá
- montážny set (vrchný diel) pre
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- kovová rozeta s GROHE FastFixation (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
- GROHE Long-Life povrch
- SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
- vyměnitelné symboly
- GROHE TurboStat kompaktní kartuša s voskovým termoprvkem
- GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
- bezpečnostná zádržka pri 38°C
- Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
- integrované spätné klapky a sitko na nečistoty
- výstupy mohou být spuštěny současně
- krytka v provedení měsíční bílá
- bez zástavbového tělesa
- průtok:výstup B = 24 l/min výstup C = 26 l/min výstup B+C = 29 l/min



## 29 156 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI S 2 VENTILY



## 29 156 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI S 2 VENTILY



### NÁHRADNÉ DIELY , septembra 2016 – now

- 1: Montážna doska (Č. obj. 48363000)
- 2: rukoväť regulácie teploty (Č. obj. 49029000)
- 3: Rozeta (Č. obj. 49040LS0)
- 4: Tlačidlové ovládanie (Č. obj. 48361000)
- 5: Kartuša (Č. obj. 48359000)
- 5.1: kužeľ (Č. obj. 49088000)
- 6: Kompaktná kartuša termostatu DN 20 (Č. obj. 49028000)
- 7: Spätný ventil (Č. obj. 47979000)
- 8: Tesnenie (Č. obj. 48360000)
- 9: Kľúč (Č. obj. 49059000)\*
- 10: Kombinace proti zpětnému toku (DIN-EN1717) (Č. obj. 14055000)\*
- 11: kartuša (Č. obj. 49003000)\*
- 12: GROHE Rapido SmartBox preduzáver (Č. obj. 1405300M)\*
- 13: GROHE Rapido SmartBox predĺženie (Č. obj. 14048000)\*

\* Voliteľné príslušenstvo