


32 950 DC0 **K7 PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE, DN 15**










POPIS PRODUKTU


- Colour: supersteel
- 1-otvorová montáž
- GROHE Long-Life povrch
- keramická kartuša s technológiou GROHE SilkMove 35 mm
- profesionálny sprej
- prepínanie: perlátor/SpeedClean sprška
- automatické spätné prepínanie na perlátor
- kovová sprcha
- variabilne nastaviteľnýobmedzovač prietoku
- otočný výtok
- otočný uhol 140°
- zaistené proti spätnému toku
- flexi prípojné hadičky
- rýchlomontážny systém
- maximum flow rate (at 3 bar): 14 l/min
- Minimálny odporúčaný tlak 1,0 baru

32 950 DC0 **K7 PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE, DN 15**



bar	1	2	3	4	5	6
	8.4	11.8	14.5	16.7	18.7	20.5
l/min	7.5	10.6	13.0	15.0	16.8	18.4

32 950 DC0 **K7 PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE, DN 15**



NÁHRADNÉ DIELY , augusta 2016 – now

1: Kompletná páka (Č. obj. 46729DC0)

2: Kryt (Č. obj. 46116DC0)

3: Nastaviteľné ELB, DN 10 (Č. obj. 46460000)

4: Kartuša (Č. obj. 46374000)

5: Sprška (Č. obj. 46731DC0)

5.1: Spätná klapka (Č. obj. 08565000)

5.2: Perlátor (Č. obj. 46711000)

6: <pre>Sprchová hadica</pre> (Č. obj. 46732DC0)

7: pružina (Č. obj. 46733SD0)

8: držiak (Č. obj. 46734000)

9: Kontraskrutkový spoj (Č. obj. 46671000)

10: Kľúč (Č. obj. 19332000)*

11: Montážny kľúč (Č. obj. 19017000)*

* Voliteľné príslušenstvo