



34 567 000 GROHTHERM 800 TERMOSTATICKÁ VAŇOVÁ BATÉRIA DN 15




POPIS PRODUKTU

- Colour: chrom
- nástenná montáž
- povrch s GROHE Long-Life
- bezpečnostná zádržka pri 38°C
- Voliteľný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
- GROHE TurboStat kompaktná kartuša s voskovým termoprvkom
- integrovaný uzáver zmiešanej vody
- automatické prepínanie: vaňa/sprcha
- obmedzovač prietoku s úsporným tlačidlom a individuálne nastaviiteľnou úspornou zádržkou
- keramický vršok 1/2", 180°
- výstup sprchy dole DN 15
- perlátor
- integrované spätné klapky
- sieťka na nečistoty
- zaistené proti spätnému toku
- S-prípojky
- kovová rozeta
- GROHE Water Saving technológia pre nízku spotrebu vody a perfektný prietok

34 567 000 GROHTHERM 800 TERMOSTATICKÁ VAŇOVÁ BATÉRIA DN 15



34 567 000 GROHTHERM 800 TERMOSTATICKÁ VAŇOVÁ BATÉRIA DN 15



NÁHRADNÉ DIELY , februára 2014 – now

- 1: GRT 800 rukoväť regulácie teploty (Č. obj. 47981000)
- 2: Upevň.krúžok (Č. obj. 47743000)
- 3: Termoprvek kompaktný DN 15 (Č. obj. 47439000)
- 4: GRT 800 rukoväť nastavenia prietoku (Č. obj. 47980000)
- 5: Keramický vršok DN 15 (Č. obj. 45346000)
- 5.1: O-Krúžok Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
- 6: Spätná klapka (Č. obj. 47189000)
- 6.1: Sitko (Č. obj. 0726400M)
- 6.2: Spätná klapka (Č. obj. 08565000)
- 6.3: O-Krúžok Ø17 x Ø2 (Č. obj. 0305500M)
- 7: S-prípojka (Č. obj. 12075000)
- 7.1: Tesnenie (Č. obj. 0138600M)
- 7.2: Rozeta (Č. obj. 0221000M)
- 8: Perlátor (Č. obj. 13952000)
- 9: Prepínanie (Č. obj. 65648000)
- 10: Prepínanie (Č. obj. 65655000)
- 11: Spätná klapka (Č. obj. 08565000)
- 12: Predĺženie DN 20, 20 mm (Č. obj. 0713000M)*
- 13: špeciálny kľúč (Č. obj. 19377000)*
- 14: Kľúč (Č. obj. 19332000)*
- 15: Termoprvek kompaktný DN 15 (Č. obj. 47175000)*

* Voliteľné príslušenstvo